

EQUIPO MULTIFUNCIÓN A COLOR XEROX® ALTALINK®

Inteligente, seguro y conectado

C8030/C8035/C8045/C8055/C8070



ConnectKey®
Technology

xerox® 

Equipo multifunción a color

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Las impresoras Xerox® AltaLink proporcionan nuevos niveles de conectividad y capacidad para grupos de trabajo medianos y grandes y para oficinas con mucha actividad. Con AltaLink, toda su fuerza laboral puede acceder de manera segura e instantánea a los documentos, datos y flujos de trabajo que necesita para trabajar de manera más rápida y más eficiente desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.

INTELIGENTE Y PRODUCTIVO

Nunca antes hubo un equipo multifunción como éste. Desde su interfaz de usuario similar a la de una tableta hasta sus opciones de conectividad móvil fáciles de usar y listas desde su instalación, la Serie C8000 Xerox® AltaLink es el equipo multifunción a color que los trabajadores actuales han estado esperando.

Con sus procesos comerciales optimizados y su fácil administración como impresora independiente o como parte de toda una base de dispositivos, fue diseñada para permitir la realización de múltiples tareas y colaboraciones. Cree flujos de trabajo personalizados, automatice tareas de gran complejidad e imprima y escanee directamente a y desde la nube con servicios como Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ y Microsoft Office 365™. Conéctese en todo momento, desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.

Con sólo tocar un botón, puede ingresar a nuestra Xerox App Gallery y descargar aplicaciones simples, aunque poderosas, y sin el uso de servidores, a su equipo multifunción a color AltaLink, las cuales le permiten aumentar la productividad del usuario y acortar las tareas diarias.

La conectividad móvil integrada, que incluye la interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC), Wi-Fi Direct® opcional, @PrintByXerox, Google Cloud Print™, Complemento Xerox® Print Service para Android™ y Mopria®, permite la comodidad y ahorro de tiempo que su fuerza laboral desea y necesita.

PODEROSO Y ESCALABLE

Sus grupos de trabajo podrán operar de manera más eficiente y eficaz con AltaLink. Con nuestro Servidor de web incorporado, podrá administrar, monitorear y actualizar toda su base de dispositivos, así como proporcionar capacitación interactiva y brindar soporte directamente desde su escritorio con nuestra interfaz de usuario remoto.

Con menos complicaciones al realizar mantenimiento, menos soporte de TI, bandejas de papel de alta capacidad y la posibilidad de imprimir en distintos tamaños de papel, estas impresoras aumentan el tiempo operativo y la productividad. El escaneado, la impresión y el envío de fax pueden llevarse a cabo simultáneamente, lo que le permite realizar múltiples tareas durante períodos de gran actividad y elegir sus opciones de acabado; además, podrá configurar su impresora AltaLink para cualquier entorno de trabajo y tipo de documento, lo cual incluye cuadernillos, folletos y catálogos.

SEGURIDAD INTEGRADA

Gracias a nuestra asociación con McAfee, la impresora multifunción a color AltaLink Serie C8000 proporciona el máximo nivel de seguridad y responde proactivamente a los riesgos presentes a nivel de flota e impresora individual.

Múltiples niveles de seguridad que incluyen cifrado de datos, sobreescritura de disco y certificaciones industriales. Al nivel del usuario, la Impresión segura evita la liberación de documentos hasta que estén listos a ser recuperados de la impresora.

COLOR DONDE LO NECESITA

Con una resolución de salida de 1200 x 2400 ppp, las imágenes a color de calidad fotográfica y el texto nítido le otorgan claridad e impacto a sus documentos. También puede actualizar su AltaLink Serie C8000 con servidores de red integrados Fiery®, que permiten a los usuarios en la oficina imprimir documentos de apariencia profesional de manera rápida, eficiente y económica.

TECNOLOGÍA CONNECTKEY® DE XEROX®, EL NÚCLEO DE TODO SU ECOSISTEMA DE PRODUCTIVIDAD

Xerox (la compañía que creó el lugar de trabajo tal como lo entendemos hoy), presenta la siguiente revolución en lo que se refiere a productividad en el lugar de trabajo. Con una experiencia de usuario consistente en una gran variedad de dispositivos, conectividad móvil y a la nube, y una creciente biblioteca de aplicaciones que le permitirá ampliar la funcionalidad de su equipo, su trabajo será mejor, más rápido y más eficaz.

Experiencia de usuario intuitiva

Es una manera totalmente nueva y a la vez familiar de interactuar. La experiencia es similar a la de una tableta, ya que cuenta con controles en la pantalla táctil con tecnología basada en íconos y es fácil de personalizar.

Tecnología móvil y basada en la nube

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios precargados y alojados en la nube que le permitirán trabajar desde donde desee, en el momento en que lo desee y de la manera en que usted lo decida.

Seguridad incomparable

Protección completa de múltiples niveles para documentos y datos, lista para evadir y eliminar amenazas emergentes y cumplir o superar los estándares normativos.

Habilitación de servicios de próxima generación


Trabaje de manera más eficiente y administre sus recursos con mayor eficacia. Su fácil integración a los Servicios de impresión administrada de Xerox® le permite monitorear de manera remota la prestación de servicios y los consumibles; además de permitirle la configuración remota para ahorrar tiempo.

Puerta de enlace a nuevas posibilidades

Expanda rápidamente la capacidad de acceso a la Xerox App Gallery, con aplicaciones del mundo real diseñadas para optimizar los flujos de trabajo digitales. Le encargamos a nuestra red de asociados que diseñaran soluciones innovadoras y exclusivamente empresariales.

Obtenga más información sobre cómo trabajar con mayor eficacia en www.connectkey.com

APLICACIONES DE ACABADO



1 Alimentador automático de documentos a dos caras en una sola pasada que ahorra tiempo al escanear de forma simultánea ambos lados de los documentos de dos caras con un 139 de impresiones por minuto.

2 Engrapadora auxiliar (opcional) que engrapa hasta 50 hojas en material de impresión de 20 lb/80 g/m².

3 Bandeja especial que soporta hasta 100 hojas de 20 lb/80 g/m² y que alimenta hasta 110 lb de papel/300 g/m² de otros materiales de impresión.

4 Dos bandejas de papel regulable de 520 hojas (estándar con todas las configuraciones). La bandeja de papel 1 maneja tamaños de papel de hasta 11.7 x 17 pulg./A3 y la bandeja de papel 2 maneja tamaños de papel de hasta 12 x 18 pulg./SRA3.

5 Kit opcional de sobres (reemplaza a la bandeja 1) que permite la alimentación sin problemas de hasta 60 sobres.

6 Módulo de la bandeja en tándem de alta capacidad (opcional) que lleva la capacidad total de papel hasta las 3,140 hojas.

7 Módulo de cuatro bandejas de papel (opcional con C8030/C8035) que soporta un total de 2,180 hojas.

8 Alimentador de alta capacidad (opcional) que tiene capacidad para 2000 hojas tamaño carta/A4, con una capacidad máxima aumentada de papel de hasta 5,140 hojas.

9 Acabadora Business Ready (BR) (opcional) que ofrece funciones de acabado avanzadas de gran valor.

10 Acabadora BR con realizador de folletos (opcional) que proporciona acabados avanzados y la capacidad de crear folletos con grapado por el centro de 60 páginas (de 2 a 15 hojas).

11 Unidad de plegado en C/Z (opcional) que añade tres pliegues: Plegado en C, plegado en Z y plegado en Z por la mitad con la Acabadora BR o con la Acabadora BR con realizador de folletos.

12 Bandeja de salida con desplazamiento (OCT) (estándar con todas las configuraciones e incluida con todas las acabadoras).

13 Acabadora integrada para la oficina (opcional con los modelos C8030/C8035) que permite el apilado de hasta 500 hojas y el engrapado de una posición de 50 hojas.

14 Acabadora de oficina LX (opcional con los modelos C8030/C8035/C8045/C8055) que proporciona funciones de acabado avanzadas con un gran valor; además de que ofrece la capacidad opcional para realizar folletos con grapado por el centro con capacidad de engrapado para folletos de 60 páginas (2 a 15 hojas).

15 Lector de tarjetas RFID integrado E1.0 de Xerox® (opcional) que añade autenticación basada en tarjetas con soporte para 90 tarjetas de acceso.

16 Interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC) que permite a los usuarios conectar sus dispositivos móviles al panel de usuario de la AltaLink C8000 y que conecta instantáneamente con el equipo multifunción.



PRESENTAMOS LA SUPERIORIDAD DE NUESTRA PANTALLA TÁCTIL SIMILAR A LA DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES

Conozca nuestra totalmente nueva pantalla táctil a color de 10.1 pulgadas. Esta nueva interfaz de usuario proporciona los más altos estándares de personalización, facilidad de uso y versatilidad.

Gracias a esta experiencia "móvil" familiar con soporte para entrada de aplicaciones enfocadas en tareas, que comparten una apariencia común. Se necesitan menos pasos para completar incluso los trabajos más complejos.

Una lista de funciones muy intuitiva lo guiará a través de cada tarea de principio a fin. En ella, las funciones tendrán un orden jerárquico natural, con las funciones más importantes en la parte superior de la pantalla y las opciones usadas más comúnmente en la parte frontal central. ¿No está de acuerdo con el lugar donde aparece una función o aplicación? Personalice la distribución según sus preferencias.

Este balance único entre la tecnología del hardware y la capacidad del software facilita la interacción con el equipo multifunción AltaLink® Serie C8000, lo que permite realizar más trabajos en menos tiempo. Pruebe nuestra nueva interfaz de usuario en www.xerox.com/AltaLinkUI



Equipo multifunción a color

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®

Technology

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Velocidad (Color/Blanco y negro)	Hasta 30/30 ppm	Hasta 35/35 ppm	Hasta 45/45 ppm	Hasta 50/55 ppm	Hasta 70/70 ppm
Ciclo de trabajo mensual*	Hasta 90,000 páginas	Hasta 110,000 páginas	Hasta 200,000 páginas	Hasta 300,000 páginas	Hasta 300,000 páginas
Unidad de disco duro/Procesador/Memoria	Mínimo de 250 GB HDD/Intel® Atom™ Quad Core 1.91 GHz/2M Caché/8 GB de memoria del sistema				
Conectividad	Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad y Wi-Fi Direct® con adaptador inalámbrico USB Xerox® opcional, Interconexión de NFC				
Controlador opcional	Servidor de red integrado EFI™ Fiery®				
Resolución de copiado e impresión	Copiado: Hasta 600 x 600 ppp; Impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp				
Tiempo de salida de la primera página (tan rápido como) (desde el cristal de exposición/al estado de calentamiento)	8.1 segundos a color/6.7 segundos en blanco y negro		7.8 segundos a color/ 6.4 segundos en blanco y negro	7.2 segundos a color/ 5.7 segundos en blanco y negro	5.2 segundos a color/ 4.9 segundos en blanco y negro
Tiempo de salida de la primera impresión (tan rápido como)	6.5 segundos a color/ 5.3 segundos en blanco y negro	6.4 segundos a color/ 5.2 segundos en blanco y negro	6.5 segundos a color/ 5.3 segundos en blanco y negro	6.0 segundos a color/ 4.7 segundos en blanco y negro	4.7 segundos a color/ 4.0 segundos en blanco y negro
Lenguajes de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versión 1.7, PCL® 5c/PCL 6 y Especificación de papel XML (XPS) opcional				
Entrada de papel	Estándar	Alimentador automático de documentos a dos caras en una sola pasada: 130 hojas; Velocidad: hasta 139 ipm (a doble cara); Tamaños: 3.4 x 4.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg./85 x 125 mm a 297 x 432 mm Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 a 12.6 x 19 pulg./89 x 98 mm a 320 x 483 mm (SEF) Bandeja 1: 520 hojas; Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF) Bandeja 2: 520 hojas; Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a SRA3 (SEF)			
	Elija una	Módulo de cuatro bandejas (Las bandejas de papel 3 y 4 están disponibles con los modelos C8030/C8035): 1,040 hojas; 520 hojas cada una; Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a SRA3 (SEF) Módulo de la bandeja en tándem de alta capacidad: 2,000 hojas, una bandeja de papel de 867 hojas y una bandeja de papel de 1,133 hojas; Tamaños: 8.5 x 11 pulg./A4			
	Opcional	Alimentador de alta capacidad (HCF): 2000 hojas; Tamaño 8.5 x 11 pulg./A4 de alimentación por borde largo Bandeja para sobres (reemplaza la Bandeja 1): Hasta 60 sobres: N.º 10 comercial, Monarch, DL y C5			
Salida de papel/Acabado	Estándar	Bandeja de salida doble con desplazamiento: 250 hojas cada una; Bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas			
	Opcional	Acabadora integrada de oficina (Disponible con los modelos C8030/C8035): Apilador de 500 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado de una posición Acabadora LX de oficina (Disponible con los modelos C8030/C8035/C8045/C8055): Apilador de 2,000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 2 posiciones, perforadora opcional y realizador de folletos opcional (hendidura y grapado por el centro de 2 a 15 hojas (60 páginas)) Acabadora BR: Apilador de 3,000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas y perforación de 2/3 orificios Acabadora BR con realizador de folletos: Apilador de 1,500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas, perforación de 2/3 orificios y grapado por el centro realizador de folletos (2 a 15 hojas, 60 páginas) y plegado en V Unidad de plegado en C/Z: Agrega plegado en Z y plegado en Z y en C para papeles tamaño carta a la Acabadora BR y a la Acabadora BR con realizador de folletos Engrapadora auxiliar: Engrapado de 50 hojas (con base en 80 g/m²) con superficie de trabajo			
EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA					
Adaptación y personalización	Personalización del sitio, función y flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio				
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, Estado bidireccional, Supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Xerox® Mobile Express Driver®				
Servidor de web incorporado Xerox®	PC o móvil: Información del estado, Configuración, Administración de dispositivos y Clonación				
Consola remota/Vista previa	Interfaz de usuario remoto				
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Juego de muestra, Impresión personal, Trabajos guardados, Creación de folletos, Almacenamiento y extracción de ajustes de controladores, Escalado, Supervisión de trabajos, Parámetros predeterminados de la aplicación, Impresión a dos caras y Modo de borrador				
Escanado y Fax	Escanado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB). Formatos de los archivos escaneados: PDF, PDF/A, XPS, JPEG y TIFF; Funciones auxiliares: Escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una sola página o de varias páginas y PDF protegido con contraseña; Funciones del Fax: Fax para usuario ocasional (opciones de una o tres líneas disponibles, incluye Fax por LAN, Fax directo y Reenvío de fax a correo electrónico), Marcado de fax, Libreta de direcciones unificada, Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Xerox® Mobile Link App y Xerox® Mobile Link App				
TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE					
Conectividad móvil	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ listo, Complemento Xerox® Print Service para Android™ y Complemento Mopria® Print Service para Android, NFC (Comunicación de campo cercano) e impresión con Wi-Fi Direct				
Impresión móvil	@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud; Visite www.xerox.com/officemobileapps para obtener las aplicaciones disponibles.				
Conectividad a la nube	Impresión desde y escaneado hacia Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® y más.				
SEGURIDAD INCOMPARABLE					
Seguridad de la red	IPsec, HTTPS, SFTP y cifrado de correo electrónico, Autenticación de red, SNMPv3, Autenticación de mensajes en hash SHA-256, SSL, TLS, Certificados de seguridad y Certificado autofirmado automático				
Acceso a dispositivos	Verificación de Firmware, Acceso del usuario y firewall interno, Filtrado por puerto/IP/dominio, Registro de auditoría, Controles de acceso, Permisos de usuario, Kit de habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) y Lector de tarjetas RFID integrado E1.0 de Xerox®				
Protección de datos	Unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2, Validado) y sobreescritura de imagen, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Control de integridad McAfee, Listas blancas, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y Controladores				
Seguridad de los documentos	Certificación de criterios comunes (ISO 15408) (evaluación en curso), Impresión segura cifrada y Controladores de impresión cifrados FIPS				
HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN					
Administración de impresión	Administración de impresión Xerox® y Suite de movilidad, Configuración de clonación, Contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac, Y Soft, PaperCut y más soluciones de nuestros asociados				
Administración de la impresión	Administrador de dispositivos Xerox®, Asistencia Xerox®, Lectura de contadores automática y herramientas de los servicios de impresión administrada				
Sustentabilidad	Cisco EnergyWise®, Impresión de ID de usuario en el margen de impresión y Configuraciones de impresión ecológica				
PUERTA DE ENLACE A NUEVAS POSIBILIDADES					
Servicios en la nube	Xerox® Easy Translator, muchos servicios adicionales disponibles				
Xerox App Gallery	Muchas aplicaciones y servicios en la nube disponibles. Visite www.xerox.com/appgallery para ver nuestra creciente selección de aplicaciones disponibles que le permite añadir funciones al equipo multifunción.				

* Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

Para obtener especificaciones más detalladas que incluyan las últimas certificaciones, visite www.xerox.com/AltaLinkC8000Specs

©2017 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, AltaLink®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® y Mobile Express Driver® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. Actualizado en 5/17 BR21021 AC88R-01LA

