



MB2546adwe

Productividad. Confiabilidad. Valor.















Este es un dispositivo clase A, de acuerdo a la norma de FCC y los estándares de emisiones electromagnéticas internacionales. Este dispositivo no está diseñado para su uso en ambientes residenciales o domésticos, debido a posibles interferencias en comunicaciones radiales.

Lexmark MB2546adwe

Los grupos de trabajo medianos pueden trabajar de manera rápida y aún hacerlo de forma económica con MB2546adwe, el producto multifuncional que imprime hasta 46/44 páginas por minuto (carta/A4)* con WiFi estándar y componentes de larga duración que rara vez necesitan reemplazo. Un procesador de núcleos múltiples, 1 GB de memoria, el diseño duradero y la larga lista de funciones estándares le aportan un valor excepcional.



Finalice más tareas

- Impresión, fotocopia, escaneo y fax con la potencia de un procesador de cuatro núcleos de 1 GHz, 1 GB de memoria y WiFi estándar
- Hasta 46/44 páginas por minuto (carta/A4) de impresión y escaneo de hasta 45/42 imágenes por minuto (carta/A4)
- Pantalla táctil a color e intuitiva de 4,3 pulgadas (10 cm) que ofrece una interacción suave tipo tableta.
- Aplicaciones de productividad integradas que ahorran tiempo y mejoran la eficiencia.

Preparado cuando usted lo esté

- Fusor y componentes de imagen duraderos que aumentan el tiempo de funcionamiento.
- ► Cartuchos de reemplazo de tóner Unison[™] que imprimen hasta 10.000 páginas** de alta calidad.
- Capacidad de entrada máxima de 2000 páginas que significa menos interrupciones.
- Estructuras de metal duraderas diseñadas para mayor vida útil.


Seguridad integrada y sólida

- La arquitectura de seguridad de amplio espectro de Lexmark le'ayuda a mantener la información segura—en el documento, el dispositivo, a través de la red y todos los lugares entremedio.
- Una variedad de características integradas refuerzan el dispositivo contra ataques.
- Característica de impresión confidencial estándar ayuda a garantizar la seguridad de salida a través de PIN simple.
- Keypoint Intelligence Buyers Lab premió a Lexmark con un prestigioso premio BLI PaceSetter por la seguridad de imagen de documentos***.



Fabricada pensando en el planeta Tierra

- Características de administración de energía que reducen el consumo de energía en modo de uso activo o de espera.
- Impresión a dos caras estándar que ahorra papel.
- Uso de contenido reciclado posconsumo en la fabricación que ahorra recursos naturales.
- ▶ El dispositivo cuenta con certificación EPEAT® Silver y ENERGY STAR®.
- Cartuchos reciclados mediante el galardonado Programa de recolección de cartuchos Lexmark (LCCP).





^{*}La velocidad de impresión y fotocopiado están en conformidad con las normas ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más detalles, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.
**Rendimiento promedio en páginas estándar declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 19752.

Lexmark MB2546adwe





- Producto multifuncional con pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas (10,9 cm) 18,8 x 19,3 x 16,9 pulgadas 477 x 489 x 429.5 mm
- 2 Bandeja para 550 hojas 5 x 15,7 x 14,7 pulgadas 126 x 389 x 374 mm

3 Bandeja para 250 hojas 3,7 x 15,7 x 14,7 pulgadas 95 x 389 x 374 mm



Admite hasta tres bandejas opcionales.

© 2018 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark, el logotipo de Lexmark y Unison son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en Estados Unidos y/o en otros países. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc. ENERGY STAR® es una marca registrada en EE. UU. EPEAT® es una marca comercial de EPEAT, Inc. en EE. UU. y en otros países. Google Cloud Print es una marca comercial de Google, Inc. MOPRIA®, el logotipo de® Mopria™ y los logotipos de Mopria® Alliance son marcas comerciales, marcas de servicio y marcas de certificación de Mopria Alliance, Inc., en Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

 $Este\ producto\ incluye\ software\ desarrollado\ por\ el\ proyecto\ OpenSSL\ para\ su\ uso\ con\ el\ kit\ de\ herramientas\ OpenSSL\ (http://\ ww.openssl.org/).$



Especificaciones de producto	Lexmark MB2546adwe
Impresión	
Pantalla	Pantalla táctil en color e-Task de 4,3 pulgadas (10,9 cm) de Lexmark
Velocidad de Impresión: Hasta ⁶	Negro: 46 ppm
Tiempo de salida de la primera página: tan rápido como	Negro: 6 segundos
Resolución de Impresión	Negro: Calidad de imagen 1200, 1200 x 1200 dpi, Calidad de imagen 2400, 600 x 600 dpi
Memoria / Procesador	Estándar: 1024 MB / Máxima: 1024 MB / Dual Core, 1000 MHz
Disco Duro	Opción disponible
Volumen de Páginas Mensual Recomendado ²	2000 - 15000 Páginas
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: Hasta³	120000 Páginas al mes
Copia	
Velocidad de Copiado: Hasta ⁶	Negro: 46 cpm
Tiempo de salida de la primera copia: tan rápido como	Negro: 6 segundos
Digitalización	
Tipo de Escaner / Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos	Escáner plano con ADF / RADF (Duplex con recirculación)
A4 / Carta Velocidad de Digitalización: Hasta	Negro: 20 / 20 Lados por minuto / Color: 10.5 / 10.5 Lados por minuto
A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización: Hasta	Negro: 42 / 45 Lados por minuto / Color: 20 / 22 Lados por minuto
Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/ Fax/Escáner: Hasta	ADF: 50 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2
Fax	
Velocidad del módem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Consumibles ⁷	
Rendimiento de cartuchos¹	hasta: Cartucho para 3.000 páginas, Cartucho de alto rendimiento para 6.000 páginas, Cartucho de rendimiento extra alto para 10.000 páginas
Rendimiento Estimado de la Unidad de Imágenes Hasta	60000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura
Suministro(s) embarcado(s) con el equipo¹	Cartucho de tóner de inicio del Programa de Retorno de 3000 páginas
Gestión del papel	
Administración del papel estándar	Entrada de 250 hojas, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de salida de 150 hojas, Duplex integrado
Administración del papel opcional	Bandeja de 250 hojas, Bandeja de 550 hojas, Bandeja bloqueable de 550 hojas
Capacidad de Entrada de Papel: Hasta	Estándar: 350 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 2000 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2
Capacidad de Salida de Papel: Hasta	Estándar: 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2
Tipos de Papel Soportados	Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Tamaños de Papel Soportados	10 sobre, Sobre 7 3/4, 9 sobre, A4, A5, Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Declaración, Universal, Oficio, A6
Información general ⁴	
Puertos Estándar	One Internal Card Slot, Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), red Inalámbrica 802.11 b/g/n, Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Puerto trasero USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad ("High-Speed") (Tipo A)
Puertos Locales Opcionales	Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel
Nivel de ruido: Operando	Impresión: 56 dBA / Copia: 56 dBA / Digitalización: 55 dBA
Ambiente Operativo Específico	Humedad: 8% a 80% de humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C, Altitud: 0 - 5000 metros
Garantía del Producto	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) / Peso	477 x 489 x 429.5 mm / 20.6 kg

Toda la información de este folleto está sujeta a modificación sin previo aviso. Lexmark no es responsable de ningún error ni omisión.

Este es un dispositivo clase A, de acuerdo a la norma de FCC y los estándares de emisiones electromagnéticas internacionales. Este dispositivo no está diseñado para su uso en ambientes residenciales o domésticos, debido a posibles interferencias en comunicaciones radiales.

¹ Promedio del valor de rendimiento de página estándar declarado de acuerdo con ISO / IEC 19752. ²El "Volumen de página mensual recomendado" es un rango de páginas que ayuda a los clientes a evaluar las ofertas de productos de Lexmark en función del número promedio de páginas que los clientes planean imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que el número de páginas por mes esté dentro del rango establecido para un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen: intervalos de reemplazo de suministros, intervalos de carga de papel, velocidad y uso típico del cliente. ³El "Ciclo de trabajo mensual máximo" se define como la cantidad máxima de páginas que un dispositivo puede entregar en un mes utilizando una operación de múltiples escalas. Esta métrica proporciona una comparación de robustez en relación con otras impresoras y MFP de Lexmark. ⁴Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de licencia / acuerdo. Visita www.lexmark.com/printerlicense para más detalles. ³El rendimiento real puede variar en función de otros factores, como la velocidad del dispositivo, el tamaño del papel y la orientación de alimentación, la cobertura del tóner, la bandeja de origen del papel, el porcentaje de impresión solo en negro y la complejidad media de los trabajos de impresión. °Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ³El producto funciona solo con cartuchos de reemplazo diseñados para su uso en una región geográfica específica. Visita www.lexmark.com/regions para más detalles.

