



Impresora Xerox® Phaser® 3330 e impresora multifunción Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Poderosas, con productividad incorporada y siempre listas



Los entornos de alto rendimiento necesitan dispositivos de alto desempeño.

Presentamos la Phaser® 3330 y la WorkCentre® 3335/3345. Estos equipos están diseñados para aumentar la productividad con características robustas, fácil conectividad y confiabilidad día tras día. Siempre listas para usar.

Comodidad y conectividad

- **Capacidades inalámbricas.** La conectividad Wi-Fi interna es estándar para proporcionar movilidad sin restricciones y la libertad de poner su impresora o equipo multifunción justo donde lo quiere. Nuestro asistente de instalación de Wi-Fi y la configuración de impresión Wi-Fi (WPS) hacen que la conexión sea segura y sencilla. Además, con Wi-Fi Direct, se pueden conectar los dispositivos móviles de manera segura y directa.
- **Movilidad en crecimiento.** Podrá imprimir correos electrónicos, fotografías y documentos importantes desde una gran variedad de dispositivos móviles de manera instantánea y sin configuraciones complejas porque son equipos aptos para Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ y el Complemento de Xerox® Print Service para Android™ y Mopria®.
- **Incrementan la seguridad y el control.** Con lectores de tarjetas USB opcionales, puede mejorar la seguridad de su oficina y los controles de costos al integrar muchas soluciones "Pull print" populares.
- **Lista para conectarse.** Ahora, los trabajadores pueden imprimir fácilmente desde sus teléfonos móviles y tabletas con sistema operativo Android usando la interconexión en la Comunicación de campo cercano (NFC).

Rendimiento y productividad.

- **Productividad multifuncional.** Al combinar funciones de copiado, impresión, escaneado a color y fax en un equipo accesible, la impresora multifunción WorkCentre 3335/3345 no solo ahorra espacio, sino que también ayuda a ahorrar energía y a reducir los gastos en suministros.
- **Rendimiento sobresaliente.** Con un poder de procesamiento considerable y una memoria estándar, verá su primera impresión más rápido. Además, obtendrá velocidades de impresión de hasta 42 ppm.
- **Más impresiones por más tiempo.** Una segunda bandeja de papel opcional le permite cargar 550 hojas más de una vez para extender el tiempo de impresión sin interrupciones.
- **Vea la diferencia.** Sus documentos mostrarán nitidez excepcional con una calidad de imagen de hasta 1200 x 1200 ppp.
- **Resistencia confiable.** Gracias a su ciclo de trabajo máximo manual recomendado de 80,000 impresiones, es apta para entornos de impresión de gran demanda*.
- **Eficiencia económica.** La disponibilidad de cartuchos de impresión de alta capacidad reduce el costo total de propiedad y hace que los reemplazos sean menos frecuentes.

Fácil de utilizar

- **Un solo toque y listo.** Gracias a una pantalla táctil de interfaz a color de 4.3 pulgadas, la impresora multifunción WorkCentre 3335/3345 lleva la simplicidad del uso local a un nuevo nivel.
- **Donde, cuando y como sea.** Escaneado a e-mail o escaneado e impresión desde una memoria USB en el equipo. Incluso puede imprimir directamente desde la nube siguiendo unos pocos y simples pasos.
- **Fácil de administrar.** Con Xerox® CentreWare® Internet Services, la administración remota del equipo se maneja con facilidad desde el navegador de su computadora.
- **Protección continua.** El filtrado de IP, la impresión protegida, IPsec y SNMPv3 están entre las más nuevas funciones de seguridad que lo ayudarán a mantener sus documentos confidenciales fuera del alcance de destinatarios no deseados.



* 50,000 impresiones para la WorkCentre 3335

Datos breves de la Xerox® Phaser® 3330


- Imprime hasta 42 ppm tamaño Ltr
- Conectividad Wi-Fi incorporada
- Capacidad estándar de 250 hojas
- Bandeja manual de 50 hojas
- Calidad de imagen hasta 1200 x 1200 ppp

AxPxAlt.:

14.4 x 14.4 x 11.4 pulg./
366 x 366 x 289.6 mm

Peso:

23.37 lb/10.6 kg



Datos breves de la Xerox® WorkCentre® 3335/3345

- Imprime hasta 42 ppm tamaño Ltr (WorkCentre 3345)
- Alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas con la WorkCentre 3335
- Alimentador automático de documentos inverso (RADF) de 50 hojas con la WorkCentre 3345
- Conectividad Wi-Fi incorporada
- Capacidad estándar de 250 hojas
- Bandeja manual de 50 hojas
- Calidad de imagen hasta 1200 x 1200 ppp

AxPxAlt.:

WorkCentre 3335: 16.3 x 16.6 x 17.7 pulg./414.6 x 420.6 x 449 mm
WorkCentre 3345: 18.5 x 17.5 x 19 pulg./469 x 444.3 x 482.6 mm

Peso:

WorkCentre 3335: 34.19 lb/15.51 kg
WorkCentre 3345: 38.07 lb/17.27 kg

Un valor confiable y completo que redefine la industria.

La impresora multifunción Xerox® WorkCentre® 3335/3345 incorpora un rendimiento de impresión sorprendente de la Xerox® Phaser® 3330 y ofrece un sinfín de poderosas herramientas de productividad diseñadas para hacer que las tareas diarias de la oficina sean más eficientes que nunca.



Phaser 3330



WorkCentre 3335



WorkCentre 3345

- 1 El alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas en la WorkCentre 3335 maneja tamaños de papel de 5.6 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg./142 x 147 mm a 216 x 356 mm. También puede renovar sus equipos con la impresora multifunción WorkCentre 3345 y obtener un alimentador automático de documentos inverso (RADF) de 50 hojas con la capacidad extra para escaneo, copiado, envío de fax y correos electrónicos de originales con dos caras.
- 2 Un puerto USB en el lado delantero permite a los usuarios imprimir rápidamente desde o escanear hacia cualquier dispositivo de memoria USB estándar.
- 3 Las poderosas capacidades de escaneo a color incluyen escaneo a e-mail, escaneo de red, escaneo a carpeta y escaneo a dispositivo de memoria USB.
- 4 Bandeja especial para 50 hojas ajustable con tamaños de papel desde 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 127 mm a 216 x 356 mm.
- 5 Bandeja de entrada para 250 hojas personalizada con tamaños de papel desde 3.9 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg./99 x 147 mm a 216 x 356 mm.
- 6 Elija la bandeja de papel opcional para 550 hojas y aumente la capacidad total de papel a 850 hojas.
- 7 Bandeja de salida para 150 hojas.
- 8 La WorkCentre 3335/3345 incluye un panel frontal intuitivo para configurar los ajustes del equipo y programar trabajos.
- 9 Instale fácilmente un lector de tarjetas USB con la bahía para el lector de tarjetas.

Impresora Xerox® Phaser® 3330 e impresora multifunción Xerox® WorkCentre® 3335/3345

| | Phaser 3330 | WorkCentre 3335 | WorkCentre 3345 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad | Hasta 42 ppm carta/40 ppm A4 | Hasta 35 ppm carta/33 ppm A4 | Hasta 42 ppm carta/40 ppm A4 |
| Ciclo de trabajo | Hasta 80,000 páginas / mes ¹ | Hasta 50,000 páginas/mes ¹ | Hasta 80,000 páginas/mes ¹ |
| Manejo del papel Entrada de papel estándar | NA | Alimentador automático de documentos (ADF): 50 hojas; Tamaños personalizados: 5.6 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg./142 x 147 mm a 216 x 356 mm | Alimentador automático de documentos inverso (RADF): 50 hojas; Tamaños personalizados: 5.6 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg./142 x 147 mm a 216 x 356 mm |
| | Bandeja especial: 50 hojas; Tamaños personalizados: 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 127 mm a 216 x 356 mm | | |
| | Bandeja 1: 250 hojas; Tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg. a 8.5 x 14 pulg./99 x 147 mm a 216 x 356 mm | | |
| | Bandeja adicional: 550 hojas; Tamaños personalizados: 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg./76 x 127 mm a 216 x 356 mm | | |
| Salida del papel | 150 hojas | | |
| Impresión automática a dos caras | Estándar | | |
| Impresión Salida de la primera impresión | Tan rápido como 6.5 segundos ² | | |
| Resolución de impresión (máx.) | Calidad de imagen de hasta 1200 x 1200 ppp | | |
| Procesador | 1 GHz | | |
| Memoria | 512 MB | 1.5 GB | |
| Conectividad | USB 2.0 (puertos al frente y atrás), 10/100/1000 Base-T Ethernet, Wi-Fi | | |
| PDL | Compatible con Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG | | |
| Funciones de impresión | Marca de agua, Clasificación, Impresiones a doble cara automáticas, Varias en 1, Póster, Impresión de folletos, Tamaño de papel personalizado, Ajuste a la página, Escala, Modo borrador, Modo Earth Smart, Impresión desde USB, Programación de trabajos, Impresión desde disco local, Almacenamiento y Almacenamiento e impresión | | |
| Impresiones y aplicaciones móviles | Estándar Descargas gratuitas | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ ³ | Complemento de Xerox® Print Service para Android™ y Mopria® |
| Copiado Salida de la primera copia | | Tan rápido como 13 segundos | |
| Resolución de la copia (máx.) | NA | Hasta 600 x 600 ppp | |
| Funciones de copiado | | Suspensión del fondo automática, Control de oscuridad, Copiado de tarjetas de identificación, Desplazamiento de márgenes, Varias en 1, Creación de trabajos, Fotografía, Programación por adelantado, Creación de folletos, Copiado de libros con borrado de centro, Interrupción de trabajos, Borrado de bordes y Copiado de posters | |
| Fax ⁴ Funciones de Fax | NA | 33.6 Kbps con compresión MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Agenda de direcciones (hasta 200 marcaciones rápidas, 209 marcados de grupo), Resolución de hasta 300 x 300 ppp, Remarcado automático, Reducción automática, Envío retrasado, Reenvío de fax a correo electrónico/Fax, Protección contra faxes no deseados, Recepción en memoria, Fax de PC (solo Windows®), Fax seguro, Envío de fax a color | |
| Escaneado Destinos del escaneado | NA | Escaneado a red de computadoras (SMB/FTP), Escaneado a correo electrónico (SMTP/POP3), WSD, Aplicación (TWIN de red), WIA (escaneado WSD), Mac® 10.9 o posterior (Red/Mac ICA), USB | |
| Funciones de escaneado | | Hasta 600 x 600 ppp (óptica); Máximo de 4800 x 4800 ppp (mejorada), escala de grises de 8 bits, PDF/JPEG/TIFF (una y varias páginas) | |
| Seguridad | Autenticación 802.1x, Impresión protegida, Seguridad HTTPS (SSL/TLS), IPP (protocolo de impresión de Internet) seguro, SSL, Filtro por IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP (64-/128-bit), WPA2-PSK (AES) y WPA/WPA2-Personal y WPA/WPA2-Enterprise | Autenticación 802.1x, Impresión protegida, Seguridad HTTPS (SSL/TLS), IPP (protocolo de impresión de Internet) seguro, SSL, Filtro por IP, IPv6, SNMP v3, WEP (64-/128-bit), WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise y Autenticación de la libreta de direcciones de red (LDAP, Windows Kerberos) | |
| Contabilidad | Contabilidad estándar de Xerox® (Impresión) | Contabilidad estándar de Xerox® (Copiado, impresión, escaneado, fax y correo electrónico) | |
| Garantía | Un año de garantía en sitio (según la ubicación geográfica) | | |

Administración de dispositivos

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Alertas de correo electrónico, Apple® Bonjour®

Controladores de impresión

Microsoft® Windows Vista® y posteriores, Mac OS® 10.8 y posteriores, varias distribuciones de Linux® y Unix®, Xerox® Global Print Driver®, y Xerox® Mobile Express Driver®

Manipulación del papel

Alimentador automático de documentos (3335): Papel bond de 16 lb a 28 lb/60 a 105 gsm; Alimentador automático de documentos inverso (3345): Papel bond de 12.5 lb a 28 lb/50 a 105 gsm; Bandeja especial: Papel bond de 16 lb y papel cubierta de 58 lb/60-220 gsm; Bandeja 1: Papel bond de 16 a 43 lb/60 a 163 gsm

Tipos de papel

Papel neutro, Papel bond, Cartulina para tarjeta, Papel personalizado, Sobre, Cartulina, Etiquetas, Papel ligero, Papel común, Preimpreso, Reciclado y Transparencias

Certificaciones

Para ver una lista de nuestros certificados, visite www.xerox.com/OfficeCertifications

Entorno de trabajo

Temperatura: Almacenamiento: 32 a 104°F/0 a 40°C; En funcionamiento: 50 a 90°F/10 a 32°C; Humedad: En funcionamiento: 20% a 80%; Niveles de potencia de sonido y presión: 3330: Impresión: 54 dB(A), En reposo: 26 dB(A), 3335: Impresión/copiado: 55 dB(A), En reposo: 26 dB(A), 3345: Impresión/copiado: 57 dB(A), En reposo: 26 dB(A); Tiempo de calentamiento (desde modo de suspensión): Tan rápido como 35 segundos

Energía

eléctrica: 110 a 127 VCA, 50/60 Hz, 7 A o 220 a 240 VCA, 50/60 Hz, 5 A; Consumo de energía: En funcionamiento: máx. 700 W; En reposo: máx. 50 W; En suspensión: máx. 3.5 W; Desconectada: máx. 0.1 W

Qué viene en la caja

- Phaser 3330, WorkCentre 3335 o WorkCentre 3345
- Cartucho de tóner estándar (2,600 páginas⁵)
- Cartucho del tambor (30,000 páginas⁵)
- Disco Software y documentación (con guías de seguridad, regulación, reciclado y manejo de desechos), Controladores de impresión y Garantía
- Guía de instalación
- Guías de uso rápidas
- Cable de alimentación
- Cable para Fax (solo con la WorkCentre 3335 y la WorkCentre 3345)

Suministros

Cartucho de impresión de capacidad extra alta: 15,000 pág. estándar⁵ 106R03623
Cartucho de impresión de alta capacidad: 8,500 pág. estándar⁵ 106R03621
Cartucho del tambor: 30,000 páginas⁶ 101R00555

Opciones

Bandeja de papel para 550 hojas 097N02254
Kit de habilitación de NFC 097N02255
Kit de habilitación del lector de tarjetas de la Phaser 3330 (con lector de tarjetas) 497K18000
Kit de habilitación del lector de tarjetas de la WorkCentre 3335/3345 (con lector de tarjetas) 497K17980

¹ Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes.

No se espera que sea mantenida regularmente.

² Impresión desde USB.

³ Dependiendo del dispositivo móvil, versión o proveedor de que se trate, puede ser necesario descargar una aplicación gratuita desde un centro de descargas apropiado.

⁴ Requiere una línea telefónica analógica.

⁵ Promedio de páginas estándar. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752.

El rendimiento variará de acuerdo con la imagen, cobertura de área y modo de impresión.

⁶ Páginas aproximadamente. Rendimiento declarado sobre la base de páginas de tamaño carta/A4 de 20 lb (75 gsm).

El rendimiento variará sobre la base del tipo, tamaño, peso, orientación y patrones de uso del papel.



Para más información, visítenos en www.xerox.com/office